

初めて糖尿病治療を受けられる方へ

ヘモグロビン・エイワン シー

現在 **HbA1c**
の表記には
NGSP値が
使われています。

監修 | 日本糖尿病対策推進会議

お 問 い 合 せ 先

日本糖尿病学会 ▶ <http://www.jds.or.jp/>

日本糖尿病協会 ▶ <http://www.nittokyo.or.jp/>

日本糖尿病対策推進会議

ヘモグロビン・エイワン シー

現在 HbA1c の表記には NGSP 値が使われています。

糖尿病は慢性的に血糖値が高くなる病気です。HbA1c はヘモグロビン・エイワンシーと読み、過去1～2ヵ月間の血糖値の平均を反映し、糖尿病の診断にも使われます。

これまでは、国際的に広く使用されている HbA1c (NGSP) と、日本でこれまで使用されてきた HbA1c (JDS) が併記されてきましたが、今後は日本でも、HbA1c (NGSP) に統一されます。

HbA1c の NGSP 値は
これまでの表記 (JDS 値) から、

およそ **0.4%**
高くなります。

以前の HbA1c の数値と比較するときは、0.4% 引いて
考えてください。

新しい HbA1c (NGSP) 値が **6.5% 以上** の
場合は、糖尿病が強く疑われます。

