

第一会場（橘） 午前の部

フィネレノン（9:00~9:24）

座長 近藤 敬一

- 1-1** 糖尿病腎症に対する SGLT2 阻害薬、GLP-1 受容体作動薬、フィネレノン 3 者併用投与の効果
友仁会松島病院 内科 丹野 尚，他
- 1-2** 血圧，血糖，脂質管理後に Finerenone 投与によって尿蛋白量が著減した 2 型糖尿病の 1 例
社会医療法人明和会 中通総合病院 糖尿病内分泌内科 野口 博史，他
- 1-3** 2 型糖尿病の糖尿病関連腎臓病（DKD）に対するフィネレノンの臨床効果に関する検討
青森県立中央病院 内分泌内科 藤田 朋之，他

療養指導（1）（9:24~9:56）

座長 薄井 正寛

- 1-4** インスリン自己注射手技習得不能高齢者への対応について
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 看護部 津田 朋美，他
- 1-5** 責任インスリンに関する理解度の調査と血糖コントロールへの影響についての検討
せいの内科クリニック 看護部 鈴木 郁子，他
- 1-6** 高齢 1 型糖尿病患者への CGM 導入～看護師の関りを通して～
せいの内科クリニック 看護部 國分 裕子，他
- 1-7** アメリカから来日した 1 型糖尿病患者への療養支援
医療法人さの医院 糖尿病脂質代謝内科 渡辺 美咲，他

療養指導（2）（11:26~11:58）

座長 山本 淳平

- 1-8** 地域の診療所に対する栄養指導サポートシステムの取り組み（第 2 報）
一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 栄養科 佐藤アキ子，他
- 1-9** 糖尿病友の会活性化のために行った新規イベント企画の満足度アンケート調査
太田西ノ内病院 運動指導科 星野 武彦，他
- 1-10** 外来糖尿病患者の災害に関するアンケート調査
村上病院 看護部 糖尿病内科 穂元 麻美，他

1-11 フットケア外来定期受診が足壊疽治療の契機となった 5 症例

済生会福島総合病院 糖尿病内分泌科 仲野 淳子, 他

第一会場（橘）**午後の部****検査・解析（1）（14:50~15:22）****座長 柄澤 繁****1-12 福島県における糖尿病スティグマ実態調査：第 1 報**

太田西ノ内病院糖尿病センター 間 浩正, 他

1-13 当院の医療従事者が認識する「スティグマ」「アドボカシー」についての調査と課題

鶴岡市立荘内病院 診療部薬局 鎌田 敬志, 他

1-14 脂肪分解抑制へのインスリン作用～voglibose 内服, 耐糖能異常例の観察から～

秋田赤十字病院 検査部 齋藤 裕之, 他

1-15 インスリングルルギン/リキシセナチド配合注に超速効型インスリンを追加した治療効果

八戸市立市民病院 内分泌・糖尿病内科 工藤 貴徳, 他

検査・解析（2）（15:22~15:54）**座長 諏佐 真治****1-16 糖尿病合併高血圧患者に対するサクビトリルバルサルタンの使用経験**

大館市立総合病院 内分泌・代謝・神経内科 池島 進, 他

1-17 糖尿病患者における HFpEF 早期発見のための検討

宮城厚生協会 坂総合病院 生理検査室 佐藤 拓, 他

1-18 感覚症状とアキレス腱反射異常に基づく糖尿病性神経障害罹病率調査：10 年前との比較

太田西ノ内病院 糖尿病センター 矢吹 峻也, 他

1-19 データ駆動型クラスター分析に基づいた糖尿病分類と骨量の関連：福島 DEM コホート研究

福島県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科学講座 渡邊 桐子, 他

第二会場（萩）		午前の部
PitNET（9:00~9:32）		座長 鴫田 藍
2-20	高血糖とケトーシスを機に先端巨大症と診断され経過中に下垂体卒中を発症した 1 例 福島赤十字病院 糖尿病代謝内科 渡部 佑佳, 他	
2-21	DKA で発症した糖尿病の原因が成長ホルモン産生下垂体腫瘍であった 1 例 中通総合病院 糖尿病・内分泌内科 佐藤 匠, 他	
2-22	術後にインスリン必要量が著明に減少した GH/TSH 共産生腫瘍の 1 例 弘前大学附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 磯崎 文哉, 他	
2-23	プロラクチノーマを合併した 2 型糖尿病症例 一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院 糖尿病センター 和田 良太, 他	
チルゼパチド（9:32~9:56）		座長 長谷川 豊
2-24	持続性 GIP/GLP-1 受容体作動薬チルゼパチドの有効性と食行動への影響 たねだ内科クリニック 種田 嘉信, 他	
2-25	GLP-1 受容体作動薬から GIP/GLP-1 受容体作動薬へ変更した肥満合併 2 型糖尿病の 1 例 弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座 松橋 有紀, 他	
2-26	先端恐怖症によるインスリン自己注射困難例に対してチルゼパチドが著効した一例 盛岡市立病院 糖尿病代謝内科 久保田 望, 他	
セマグルチド（11:26~11:58）		座長 武部 典子
2-27	経口 GLP-1 受容体作動薬の長期投与による食行動と HbA1c 値および体重への影響 （医社）敬和会日高見中央クリニック 糖尿病センター 瀬川 郁夫, 他	
2-28	2 型糖尿病に対する経口セマグルチドの臨床効果の検討 山形県立河北病院 内科 北川 昌之, 他	
2-29	経口セマグルチド製剤を眠前に服用させた 1 例 つがる総合病院 初期研修医 新内 佳那, 他	
2-30	インクレチン関連薬の低用量セマグルチド皮下注製剤切替えが血糖と体重に与える影響 つがる総合病院 薬剤部 兼平 幸宗, 他	

第二会場（萩） 午後の部

低血糖（1）（14:50～15:14）

座長 太田 節

- 2-31** 当院救急外来受診薬剤性低血糖患者背景の年次推移について
（独）国立病院機構仙台医療センター 内分泌代謝内科 櫻井華奈子，他
- 2-32** paroxysmal sympathetic hyperactivity（PSH）を呈した低血糖脳症の一例
大崎市民病院 糖尿病・代謝内科 上月 優史，他
- 2-33** ステロイド使用下で低血糖を呈し、診断に苦慮したインスリン自己免疫症候群の1例
日本海総合病院 内分泌代謝内科 阿部 一輝，他

低血糖（2）（15:14～15:46）

座長 柳町 幸

- 2-34** ニューモシスチス肺炎に対するペンタミジン治療が誘因と疑われた低血糖症の1例
東北大学病院 糖尿病代謝・内分泌内科 片倉 麻由，他
- 2-35** 透析導入後より低血糖が顕在化した糖原病1a型の1例
秋田大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科 佐々木可奈，他
- 2-36** 認知症のため精査が制限されたインスリノーマの一例
一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院 糖尿病センター 関川 尚大，他
- 2-37** 再発インスリノーマに対してジアゾキシドが有効であった高齢者の1例
岩手医科大学 糖尿病内分泌代謝内科 遠藤 泉，他

第三会場（白檜） 午前の部

症例（1）（9:00～9:32）

座長 井泉 知仁

- 3-38** 高血糖による多尿が持続したため神経因性膀胱を来した糖尿病患者の1例
福島県立医科大学附属会津医療センター
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科学講座 長谷川浩司，他
- 3-39** Empagliflozin を導入した肥満合併2型糖尿病の体組成の変化に関する検討
弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座 阿部 高大，他
- 3-40** 2型糖尿病、高血圧、脂質異常、肥満を有し、若年性脳卒中を発症した症例
総合南東北病院 糖尿病内科 斉藤美恵子，他

3-41 長期間に渡る要介護状態の高齢 2 型糖尿病の 1 例

竹田総合病院 内科 渡部良一郎

症例 (2) (9:32~9:56)

座長 島袋 充生

3-42 MODY1 と診断された若年発症糖尿病の 1 例

岩手医科大学付属病院 糖尿病代謝内分泌内科 岸本功太郎, 他

3-43 眼症状で発症した筋強直性ジストロフィーに合併した糖尿病, 脂質異常症の 1 例

中通総合病院 糖尿病内分泌内科 平野 将嵩, 他

3-44 エンホルツマブ ベドチン投与中に著明な高血糖を呈した 1 例

東北大学病院 糖尿病代謝・内分泌内科 宍戸 愛, 他

第三会場 (白檀) 午後の部

急性合併症 (14:50~15:30)

座長 金子 慶三

3-45 当院で経験した Hamman 症候群 5 症例の臨床的特徴

岩手医科大学 糖尿病代謝内分泌内科 宮川 聖史, 他

3-46 糖尿病性ケトアシドーシスに縦隔気腫を合併した一例

秋田大学大学院医学系研究科 代謝・内分泌内科学講座 加藤 和子, 他

3-47 糖尿病性ケトアシドーシスを発症した胃全摘既往のある 2 型糖尿病の 1 例

福島赤十字病院 糖尿病代謝科内科 赤沼 桃, 他

3-48 COVID-19 感染を契機に高血糖高浸透圧症候群を発症し両側急性下肢動脈閉塞に至った 1 例

市立秋田総合病院 糖尿病・内分泌内科 熊谷 泰輔, 他

3-49 治療中の溶血発作が遺伝性球状赤血球症の診断契機となった高浸透圧高血糖状態の 1 例

仙台市立病院 糖尿病・代謝内科 高橋 啓範, 他

症例 (3) (15:30~15:54)

座長 藤田 征弘

3-50 Focus 不明の侵襲性肺炎球菌感染症を発症した 2 型糖尿病例

つがる総合病院 内分泌・糖尿病・代謝内科 三上 雄大, 他

- 3-51** 血糖コントロールの悪化を契機に腭上皮内癌が検出された 2 型糖尿病の 1 例
東北医科薬科大学病院 糖尿病代謝内科 板坂 卓穂, 他
- 3-52** ビルダグリブチン内服下に発症した後天性血友病 A の一例
秋田赤十字病院 代謝内科 照井 幹司, 他

第四会場（桜 1） 午前の部

1 型糖尿病（1）（9:00~9:32）

座長 高橋 圭

- 4-53** 脾腎同時移植 5 年後に 1 型糖尿病を再発した 1 例
福島県立医科大学 糖尿病・内分泌代謝内科学講座 佐藤 雅紘, 他
- 4-54** 周期性嘔吐症候群を併発した緩徐進行 1 型糖尿病の 1 例
一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 内科 星 尚美, 他
- 4-55** 妊娠糖尿病と診断され、数年後に抗 GAD 抗体検査後陽性であった SPIDDM の 2 例
せいの内科クリニック 内科 清野 弘明, 他
- 4-56** 分娩後に膵島関連自己抗体陰性の 1 型糖尿病を発症した妊娠糖尿病の一例
東北大学病院 糖尿病代謝・内分泌内科 相澤 侑太, 他

1 型糖尿病（2）（9:32~9:56）

座長 高橋 和眞

- 4-57** 免疫チェックポイント阻害薬投与終了から 8 ヶ月後に発症した劇症 1 型糖尿病の 1 例
山形県立中央病院 糖尿病・内分泌内科 杉山 琢真, 他
- 4-58** ニボルマブ投与後に緩徐進行 1 型糖尿病（SPIDDM）probable から definite に移行した 1 例
東北大学病院 卒後研修センター 築地 巧人, 他
- 4-59** 免疫チェックポイント阻害薬使用中のコロナワクチン接種後に 1 型糖尿病を発症した 1 例
弘前大学医学部附属病院 内分泌内科・糖尿病代謝内科 浅利ゆう子, 他

第四会場（桜 1） 午後の部

1 型糖尿病（3）（14:50~15:30）

座長 脇 裕典

- 4-60** SAP（Sensor Augmented Pump）療法を導入した 1 型糖尿病の一例
盛岡赤十字病院 消化器内科 総合診療科 小野 光隆
- 4-61** 劇症 1 型糖尿病発症後、早期に SAP 780G を導入し血糖変動が改善した 1 例
弘前大学医学部附属病院 内分泌内科・糖尿病代謝内科 中田 有紀, 他
- 4-62** Advanced hybrid closed loop（AHCL）が有効であった血液維持透析中の 1 型糖尿病の一例
東北医科薬科大学病院 糖尿病代謝内科 岩淵 琴子, 他
- 4-63** ステロイド治療時に Hybrid closed loop 療法のみで血糖管理を行った 1 型糖尿病の 1 例
東北大学病院 糖尿病代謝・内分泌内科 大和 真弥, 他
- 4-64** 腎盂腎炎急性期に AHCL で血糖管理を継続した 1 型糖尿病の 1 例
山形大学医学部附属病院 第三内科 芳賀 博凱, 他

慢性合併症（15:30~15:54）

座長 菅沼 由美

- 4-65** 糖尿病性線条体症による痙攣が疑われたペットボトル症候群の 1 例
福島県立医科大学附属病院 糖尿病内分泌代謝内科学 滝口 善規, 他
- 4-66** 糖尿病性舞蹈病の 1 例
公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 糖尿病代謝内科 瀧野 貴浩, 他
- 4-67** FreeStyle リブレから Dexcom G7 への変更で血糖マネジメントが改善した透析患者の 1 例
山形大学医学部附属病院 第 3 内科 佐藤 優雅, 他